

ESCALA DE COMA DE GLASGOW

Hoja de valoración y registro seriado del nivel de conciencia



DriCloud
Software médico para clínicas

DATOS DEL CENTRO Y DEL PACIENTE

Centro sanitario	
Profesional que cumplimenta	
Nombre y apellidos del paciente	
Nº de historia	
Fecha de nacimiento	
Motivo de la valoración	

ESCALA PARA ADULTOS Y NIÑOS QUE HABLAN

Puntos	Apertura ocular (O)	Respuesta verbal (V)	Respuesta motora (M)
6			Obedece órdenes
5		Orientada	Localiza el dolor
4	Espontánea	Confusa	Retirada al dolor
3	A la orden verbal	Palabras inapropiadas	Flexión anormal (decorticación)
2	Al dolor	Sonidos incomprensibles	Extensión anormal (descerebración)
1	No abre los ojos	Sin respuesta verbal	Sin respuesta motora

ESCALA MODIFICADA PARA LACTANTES

Puntos	Respuesta verbal	Respuesta motora
6		Movimientos espontáneos con propósito
5	Balbucea, sonríe, sigue objetos	Retirada al tacto
4	Llanto irritable	Retirada al dolor
3	Llora ante el dolor	Flexión anormal (decorticación)
2	Se queja ante el dolor	Extensión anormal (descerebración)

1	Sin respuesta	Sin respuesta

La apertura ocular se puntúa igual que en la escala de adultos.

REGISTRO SERIADO					
Fecha y hora	O	V	M	Total	Pupilas y observaciones

INTERPRETACIÓN DEL TOTAL (3 A 15)	
Puntuación	Gravedad del traumatismo craneoencefálico
13 a 15	Leve
9 a 12	Moderado
8 o menos	Grave

IMPORTANTE: una puntuación de 8 o menos indica coma y sugiere la necesidad de valorar aislamiento de la vía aérea y control de la presión intracraneal. Se registra siempre el desglose (O, V y M), no solo el total, y se anota cuando algún componente no es valorable, por ejemplo por intubación o edema palpebral.

Fecha y hora de la última valoración	
Profesional y nº de colegiado	

Firma del profesional

Sello del centro

Documento orientativo de registro clínico. La valoración y la decisión clínica corresponden siempre al profesional, siguiendo el protocolo de su centro.

Plantilla facilitada por DriCloud · Software médico para clínicas · dricloud.com